

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
GRAD ČAPLJINA
GRADONAČELNIK

Broj GN:54/22-7
Čapljina, 16. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 64. stavak 1. točke a), članka 70. stavak 1., 3., i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, te preporuke Povjerenstva za javnu nabavu, broj GN:54/22-6 od 15. ožujka 2022. godine, po otvorenom postupku za nabavu radova - Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoje od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo, broj GN:54/22, Gradonačelnik grada Čapljina – Ugovorno tijelo, d o n i j e l o j e

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoje od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo, broj GN:54/22, odabrana je ponuda tvrtke/ponuditelja – **OR “INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL. Dragan Jurković**, kojem pripada zbrojno 100,00 bodova.

II

Ponuda iz prethodnog stavka odabrana je kao najpovoljnija po kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponude“ u smislu navedenih podkriterija: a) Cijena – sudjelovanje 70% i b) Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%).

III

Ova odluka će se objaviti na web-stranici Grada Čapljina, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabave radova je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj GN:54/22-1 od 24. siječnja 2022. godine.

Procjenjena vrijednost javne nabave radova za: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoje od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo, broj GN:54/22, je 109.000,00 KM (bez PDV-a).

Obavijest o javnoj nabavi radova(otvoreni postupak) –objavljen je na portalu javnih nabavki(**br.obavijesti: 1163-1-3-4-3-9/22**), i sažetak obavijesti o javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH, broj 5/22., od 04.veljače 2022.godine.

Kriterij za dodjelu ugovora bila je isključivo „ekonomski najpovoljnija ponuda“ u smislu navedenih podkriterija: **a) Cijena – sudjelovanje 70% i b)Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%**),zadovoljavajuće ponude.

Povjerenstvo za javnu nabavu, imenovano rješenjem, broj GN:54/22-2 od 25.siječnja 2022. godine za javnu nabavu radova– Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoae od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo,broj GN:54/22, dostavilo je u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda,broj GN:54/22-3 od 28.veljače 2022.godine, Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda,broj GN:54/22-5 od 15.ožujka 2022.godine i Preporuku o izboru najpovoljnije ponude, broj: GN:54/22-6 od 15.ožujka 2022.godine,u kojem je utvrdilo da su na javni poziv za gore navedenu nabavu roba pravovremeno prijavili sljedeći ponuđači:

Br	Blagovremene ponude-naziv ponuđača	Datum i vrijeme prijema	Ukupna cijena sa Pdv-om Podkriterij „Cijena – sudjelovanje 70%(C)	Popust (% ili km)	Uvjeti plaćanja Podkriterij - Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%(P)
1.	OR“ROTIM” Čapljina, vl. Zoran Rotim	25.02.2022 08:25	114.787,76 KM	Nema popusta	60 dana
2.	„DD GRADITELJSTVO“ d.o.o. Čapljina	25.02.2022 10:45	101.635,33 KM	Nema popusta	60 dana
3.	„GRADITELJSTVO MATIĆ“d.o.o. Čapljina	25.02.2022 10:45	95.407,07 KM	Nema popusta	60 dana
4.	OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VI.Dragan Jurković	25.02.2022 10:50	94.938,48 KM	Nema popusta	60 dana

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i pravovaljanosti dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da gore navedeni ponuđači: **OR“ROTIM” Čapljina ,vl. Zoran Rotim, „DD GRADITELJSTVO“ d.o.o. Čapljina, „GRADITELJSTVO MATIĆ“ d.o.o. Čapljina i OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ,,VL.Dragan Jurković** ispunjavaju formalno pravne i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog organa navedene u Obavijesti o nabavci, odnosno tenderskom dokumentacijom za nabavku radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoae od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo,broj GN:54/22.

Daljnjom analizom ponuda, a vezano uz članak 17.stavak 1., 3.,i 5. Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije(Službeni glasnik BiH,90/14), Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće činjenice i donijelo zaključke:

Povjerenstvo je konstatiralo da je računskom analizom ponuda gore navedenih ponuđača utvrđeno da se u ponudi ponuđača **OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković**,broj: 0102/2022 od 25.veljače 2022. godine,u Obrascu za cijenu ponude-Aneks 2, potkrala računska greška kod:

- a) Stavke 1.4.** Strojni iskop materijala u terenu IV i V kategorije kao kanala za ugradnju glavne dovodne cjevi za navodnjavanje na mjestu propilanog asfalta. Kanal dimenzija 30 x 60 cm. Poslije završenih radova kanal zatrpati zemljom (tamponom ispod prometnice), istu poravnati i zbiti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju kanala. Ukupna duljina kanala 135 m¹, odnosno ukupno 24,30 m³ ,jedinična cijena 5,56 KM što iznosi ukupno 135,11 KM a ne 135,00 KM,kako stoji u ponudi za gore navedenu stavku,i
- b) Stavke 1.5.** Strojni iskop materijala u terenu III i IV kategorije (nasuta zemlja i šljunak) kao kanala za ugradnju glavne dovodne cjevi za navodnjavanje. Kanal dimenzija 30 x 60 cm. Poslije završenih radova kanal zatrpati zemljom (tamponom ispod prometnice), istu poravnati i zbiti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju kanala. Ukupna duljina kanala 960 m¹,odnosno ukupno 172,80 m³ ,jedinična cijena 8,83 KM što iznosi ukupno 1.439,42 KM a ne 1.440,00 KM,kako stoji u ponudi za gore navedenu stavku.

U svezi gore navedenog ,umjesto ukupna cijena 81.144,00 KM bez PDV-a u Obrascu za cijenu ponude-Aneks 2, **treba stajati iznos 81.143,53 KM bez PDV-a**,za ponuđača OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković ,broj ponude: 0102/2022 od 25.veljače 2022. godine.

Sukladno gore navedenom iznos obračunatog PDV-a prema Obrascu za cijenu ponude-Aneks 2, umjesto 13.794,48 KM treba biti **13.794,40 KM** , a ukupna cijena za ugovor umjesto 94.938,48 KM, **treba iznositi 94.937,93 KM**,za nabavu radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoae od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo,broj GN:54/22.,te su shodno tome ispunjeni uvjeti iz članka 17.stavak 1., 2., 3., i 5. Naputka za pripremu

modela tenderske dokumentacije kojim je Ugovorno tijelo **obvezno** ukoliko utvrdi računsku grešku od ponuđača zahtijevati prihvaćanje utvrđene računске greške.

Povjerenstvo jednoglasno donijelo zaključak da se od ponuđača OR“ INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković, broj ponude: 0102/2022 od 25.veljače 2022. godine posebnim aktom ,broj GN:54/22-4,od 28.veljače 2022.godine zatraži da u roku od 3 (tri) dana od trenutka prijema obavijesti/zahtjeva o ispravci računске greške pisanim putem prihvati ispravku računске pogreške u Obrascu za cijenu ponude-Aneks 2, kako je gore navedeno, te da ponuđač ukoliko u ostavljenom roku ne odgovori na navedeni akt, Ugovorno tijelo istu je dužno odbaciti sukladno čl. 68. stavak 4. točka g) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Ponuđač OR “INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković,je dana 03.ožujka 2022.godine zaprimio Obavijest o ispravci računске greške,broj GN:54/22-4 od 28.veljače 2022.godine.

Dana 04.ožujka 2022. godine ponuđač OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković, dostavio je (u ostavljenom roku)suglasnost, broj: 0102/2022-1 od 03.ožujka 2022.godine na ispravku računске greške za svoju ponudu, broj: 0102/2022 od 25.veljače 2022. godine, za javnu nabavu radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoe od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo,broj GN:54/22.

Povjerenstvo je dana 15.veljače 2022. godine izvršilo pregled i ocjenu suglasnosti ponuđača o ispravci računске greške broj:0102/2022-1, od 03.ožujka 2022.godine, a zaprimljene na protokolu ugovornog tijela dana 04.ožujka 2022.godine,ponuđača OR “INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković, za nabavu radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoe od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo,broj GN:54/22, te je jednoglasno donijelo zaključak da prihvaća suglasnost na ispravku računске greške,broj:0102/2022-1 od 03.ožujka 2022.godine ponuđača OR “INSTALACIJE JURKOVIĆ,, VL.Dragan Jurković za ponudu, broj:0102/2022 od 25.veljače 2022. godine , a u skladu sa Obavijesti o ispravci računске greške Ugovornog tijela,broj GN:54/22-4 od 28.veljače 2022.godine,kojom je utvrđena konačna vrijednost gore navedene ponude broj:0102/2022 od 25.veljače 2022.godine u iznosu od :

- a) **Ukupno bez PDV-a 81.143,53 KM.**
- b) **Pdv –e na utvrđeni iznos od 13.794,40 KM,**
- c) **Odnosno da ukupna cijena za ugovor sa obračunatim PDV-om iznosi 94.937,93 KM ,a kako je utvrđeno i navedeno u dopisu (obavijest o ispravci računске greške ,broj GN:54/22-4 od 28.veljače 2022.godine).**

U skladu sa gore navedenim konstatacijama i utvrđenim činjenicama u Zapisniku o pregledu i ocijeni ponuda, broj GN:54/22-3 od 28.veljače 2022.godine , Povjerenstvo je pristupilo vrednovanju prihvatljivih ponuda ponuđača:

Br	Blagovremene ponude-naziv ponuđača	Datum i vrijeme prijema	Ukupna cijena sa Pdv-om Podkriterij „Cijena – sudjelovanje 70%(C)	Utvrđena i prihvaćena ispravka računске greške(u skladu sa člankom 17.Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije)	Uvjeti plaćanja Podkriterij - Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%(P)
1.	OR“ROTIM” Čapljina, vl. Zoran Rotim	25.02.2022 08:25	114.787,76 KM	Ne	60 dana
2.	„DD GRADITELJSTVO“ d.o.o. Čapljina	25.02.2022 10:45	101.635,33 KM	Ne	60 dana
3.	„GRADITELJSTVO MATIĆ“d.o.o. Čapljina	25.02.2022 10:45	95.407,07 KM	Ne	60 dana
4.	OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ„ Vl.Dragan Jurković	25.02.2022 10:50	94.937,93 KM	<u>Da</u> (nova cijena)	60 dana

,te je shodno utvrđenom kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda“ utvrdilo rang- listu počevši od najuspješnije ka najmanje uspješnoj, za javnu nabavu radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoae od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo ,pri čemu je: T – ukupan broj bodova, C – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu i P – broj bodova koji je ponuđač dobio za najbolje uvjete plaćanja,i to:

Redni broj kuverte ponude	Naziv/ime Ponuditelja	T= C + P						Konačna rang lista
		T – ukupan broj bodova, C – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu i P – broj bodova koji je ponuđač dobio za najbolje uvjete plaćanja,						
		Podkriterij „Cijena – sudjelovanje 70%(C)		Podkriterij - Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%(P)		Ukupan zbroj bodova T= C + P		
Ukupna cijena sa Pdv-om	Broj bodova	Broj dana – ponuđeni period plaćanja	Broj bodova					
4.	OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ,, Vl.Dragan Jurković	94.937,93 KM	70,00	60 dana	30,00	100,00	1	
3.	„GRADITELJSTVO MATIĆ“ d.o.o. Čapljina	95.407,07 KM	69,30	60 dana	30,00	99,30	2	
2.	„DD GRADITELJSTVO“ d.o.o. Čapljina	101.635,33 KM	65,10	60 dana	30,00	95,10	3	
1.	OR“ROTIM” Čapljina, vl. Zoran Rotim	114.787,76 KM	57,40	60 dana	30,00	87,40	4	

U skladu sa gore utvrđenim, riješeno je kao u izreci odluke.

Na ovu Odluku može izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove odluke.

Žalba se upućuje Ugovornom tijelu, Gradonačelniku grada Čapljina, kao naručitelju nabave, sukladno odredbama članka 99. Zakona o javnim nabavama BiH.

Dostavljeno:

1. Sudionicima postupka,
2. U dokumentaciju Ureda Gradonačelnika grada Čapljina.-

GRADONAČELNIK

dr. Smiljan Vidić

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
GRAD ČAPLJINA
GRADONAČELNIK

Broj GN:54/22-8
Čapljina,16.ožujka 2022. godine

Predmet: Obavijest ponuditeljima o rezultatima postupka javne nabave.-

Poštovani !

Sukladno članku 71.Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14),obavještavamo Vas da smo u postupku javne nabave radova: Navodnjavanje u ulici Augusta Šenoe od kružnog toka do Nekropole Mogorjelo,broj GN:54/22, donijeli Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,kojom je kao najpovoljniji ponuditelj po kriteriju „ekonomski najpovoljnije ponude“ izabrana ponuda ponuđača/tvrtke:
OR“INSTALACIJE JURKOVIĆ„VI.Dragan Jurković.

Prilog:

- a) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,broj GN:54/22-7,od 16.ožujka 2022.godine,
- b) Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda, broj GN:54/22-3 od 28.veljače 2022.godine,
- c) Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda, broj GN:54/22-5 od 15.ožujka 2022.godine.

Dostavljeno:

- 1. Sudionicima postupka,**
- 2. U dokumentaciju Ureda Gradonačelnika grada Čapljina.-**

GRADONAČELNIK

dr. Smiljan Vidić